

30
JAHRE
YEARS-ANS

KS TOOLS

No Limit!




IL PIÙ POTENTE DELLA SUA CATEGORIA

Performance
plus

EDELSTAHL
ROSTFREI



P10




Protezione bordi integrata

SELEZIONA IL TUO PACCHETTO POWER >>>

810.7397




P15



815.7397

L'ASSORTIMENTO PERFETTO DA 397 PEZZI!



41 Serie di giraviti



41 Serie di giraviti

2749,00

810.7397 Carrello da officina P10 con 397 utensili



111 1/4" + 3/8" + 1/2" Serie di chiavi a bussola

2849,00

815.7397 Carrello da officina P15 con 397 utensili



28 Serie di pinze e lime



43 Kit servizio cambio olio e pneumatici



111 1/2" serie bussole a inserto



22 Serie di martelli e scalpelli

BENVENUTI NEL



3859,00



Protezione bordi integrata



Con supporto bevande






Cuscinetto a sfera stabile



Rotelle antistatiche con freno




Serratura chiudibile



TOP DI GAMMA!

Performance
plus



Serie di giraviti

TLG
33




1/4" + 3/8" Serie di chiavi a bussola

TLG
213



1/2" Serie di chiavi a bussola

TLG
86



Serie di giraviti

TLG
57



Serie di giraviti

TLG
54



Serie di giraviti e lime

TLG
42



Serie di giraviti e pinze

TLG
39



Serie di martelli - scalpelli e bussole per avvitatori a impulsi

TLG
40

ECO Line

Con 7 cassetti e 215 utensili premium

799,90

897.7215




ASSORTIMENTO BASE - 215 PZ

**RACING Line**

Con 7 cassetti e 215 utensili premium

859,90

826.7215



Ulteriori informazioni

ECO Line

Con 7 cassetti e 515 utensili premium

1089,90

897.7515




ASSORTIMENTO UNIVERSALE - 515 PZ

1 711.1059



3 711.3035



4 711.1018

**RACING Line**

Con 7 cassetti e 515 utensili premium

1149,90

826.7515



2 711.0195



911.2008



Ulteriori informazioni

ECO Line


Con 7 cassetti e 598 utensili premium

1549,90

897.7598




1 711.1029



ASSORTIMENTO POWER - 598 PZ

4 711.1012



911.2008



2 711.0195



5 713.0101



712.0001



3 711.3035



Ulteriori informazioni

RACING Line

Con 7 cassetti e 598 utensili premium

1609,90

826.7598





Tutti i prezzi in EUR più IVA valgono fino al 30/09/2023

DI QUANTI CARRELLI HAI BISOGNO?

ECO *Line*



Ulteriori informazioni



2 x freni per ruote pivotanti
Ø ruote: 125 mm



Dati tecnici:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Portata totale:	350,0 kg	300,0 kg
Portata di ogni cassetto:	30,0 kg	25,0 kg
Autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE:	✓	✗
Diametro ruota:	125,0 mm	125,0 mm
Freno della ruota:	✓	✓
Con serratura centrale:	✓	✓
Bloccaggio di ogni singolo cassetto:	✗	✓
Altezza:	976,0 mm	1014,0 mm
Larghezza:	788 mm	748 mm
Profondità:	496,0 mm	459,0 mm
Misure interne cassetto:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
Con protezione angoli e spigoli in poliuretano:	✗	✓
Foratura quadra per accessori:	✓	✓
Numero cassetti da:	7	7
spessore della lamiera:	0,9 mm	0,8 mm
Impugnatura cassetti a banda:	✓	✓
Estensione del cassetto:	90 %	100 %
Piano di lavoro con scomparti per piccoli pezzi:	✗	✓
Piani di lavoro con inserti in schiuma:	✓	✗
Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera:	✓	✓
Con maniglia laterale in metallo:	✓	✓

L'IMBARAZZO DELLA SCELTA? SCELTA DI QUALITÀ!

RACING *Line*



Ulteriori informazioni



Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate

2 x freni per ruote pivotanti
Ø ruote: 125 mm



da 25,90



517.0048		8 	8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 · 17 · 19 mm	25,90 €
517.0052		12 	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	49,90 €

- Profilo FlankTraction
- Bocca inclinata a 15°
- Anello piegato a 15°
- Teste lucidate
- Cromata opaca



i
Ulteriori informazioni




129,90



517.0043 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm

i
Ulteriori informazioni



19,90



522.1922



315 mm

i
Ulteriori informazioni

IL CRICCHETTO REVERSIBILE 4 IN 1

25,90

503.4565 10 x 13 x 17 x 19 mm



72
5°





Ulteriori informazioni

1

IL MULTI-TALENTO

Chiave manuale multifunzione

**39,90**

114.0055



8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm



Ulteriori informazioni

30

IL TUTTOFARE

179,90**GEAR^{plus}®****RING STOP**

503.4960



1/4" x 10 mm 5/16" x 13 mm 10 mm x 13 mm



1/4" x 10 mm 3/8" x 13 mm 1/2" x 19 mm



LET'S TALK ABOUT SIX!

Crediamo in quello che facciamo. Sappiamo qual è la qualità dei nostri nuovi cricchetti MONSTER, e ti offriamo la miglior **garanzia** su tutti i modelli.

Non 2 o 3 anni.

No, ben 10 anni! Una garanzia di prima qualità come i nostri **cricchetti MONSTER!**



MECCANISMO DEL CRICCHETTO INNOVATIVO

INGRANAGGI CHIUSI NELLA TESTA DEL CRICCHETTO

La precisione nella produzione in combinazione con una speciale chiusura a tenuta stagna assicurano protezione contro la penetrazione di impurità.

La nostra innovativa tecnologia "a doppio pin" impedisce al meccanismo del cricchetto di slittare, la lubrificazione interna garantisce una lunga vita degli ingranaggi.



SFERA DI SICUREZZA SULL'ATTACCO QUADRO

Estremamente affidabile: garantisce un attacco molto preciso delle bussole escludendo qualsiasi gioco con il quadro di manovra.

UNICO

Ogni articolo è unico , verificato singolarmente con un numero di serie.

Goditi il tuo nuovo cricchetto MONSTER per un lungo periodo!

Impugnatura multi-componente ed ergonomica per lavorare in modo rapido sicuro e confortevole

15% PIÙ STRETTO

In alcune situazioni di lavoro è importante ogni millimetro. Le teste dei nostri nuovi cricchetti sono circa il 15% più strette rispetto ai modelli standard. Perfette in condizioni di spazio limitato!



10% PIÙ LEGGERO

I nuovi cricchetti Monster di KS TOOLS dimostrano che non serve aumentare il peso per avere maggior potenza. Il vantaggio: lavorare in modo efficiente senza fatica.



LA COSA MIGLIORE CHE ABBIAMO COSTRUITO!



1 **36,90**    Ulteriori informazioni

935.1490   106 g  >110 Nm

2 **36,90**    Ulteriori informazioni

935.1495   106 g  >100 Nm

3 **49,90**    Ulteriori informazioni

935.3890   227 g  >365 Nm

**GARANTITO:
6 MONSTER
PER LA VITA!**

4 **59,90**    Ulteriori informazioni

935.1290   567 g  >950 Nm

5 **79,90**    Ulteriori informazioni

935.1295   757 g  >950 Nm

6 **119,90**    Ulteriori informazioni

935.1285   1.280 g  >950 Nm

ALLUNGABILE IN MODO TELSCOPICO

635 607 582 557 533 508 482 457 431 406 mm



IL NOSTRO PRODOTTO PIÙ VENDUTO

48

Ulteriori informazioni

36,90

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/4" \ominus \oplus \star \diamond \bullet \circ

917.0648

1/4"

Ulteriori informazioni

195

1/4"

**OLTERE
UN MILIONE DI PEZZI
VENDUTI!**

119,90

5°

R L

72

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

\ominus \oplus \star \diamond \bullet \circ

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

1/4" 5/16" \ominus \oplus \star \diamond \bullet \circ

1/4" 3/8" 1/2"

917.0795

Ulteriori informazioni

DI PIÙ NON SI PUÒ!



216
pezzi

Ulteriori informazioni



Nichelato

	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	17 - 19 - 22 mm
	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1/4"

3/8"

1/2"

917.0216



224,⁹⁰



21
pezzi

Ulteriori informazioni

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER I TUOI PROBLEMI!

16 x		19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
3 x		100 - 200 - 400 mm
1 x		450 mm
1 x		500 mm

269,⁹⁰

3/4"

911.0721




UNIVERSALE! GENIALE!



Nichelato

5°




1/4" 1/2"

209,90

917.0797 + ● + ● + ○ + ○ + ● + ●



LA VALIGIA PER GLI INTENDITORI!



4 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13
- 14 - 17 - 19 mm



8 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13
- 14 - 17 - 19 mm



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



1/4" 1/2"

459,90

911.0727

UN TESORO!



Ulteriori informazioni



	1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm




Ulteriori informazioni



LA SCELTA
È TUA!

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



669,90

1/4" 1/2"

918.0100



579,90

1/4" 1/2"

918.0200



CHROME plus



Ulteriori informazioni

1/2"
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

125 mm

1/2"

515.0065

139,90





CHIAVI DINAMOMETRICHE DI ALTA PRECISIONE

ERGOTORQUE
PRECISION



Scala con lente di ingrandimento



Scala micrometrica



con certificazione
DIN EN ISO 6789
Certificazioni
Precisione



da 119,90

		Nm	Suddivisione Nm	Lbf·ft	
516.1402		1/4"	1-5 0,10 0,8 - 3,6	119,90 €	
516.1412		1/4"	5-25 0,10 0,8 - 18	119,90 €	
516.1422		3/8"	10-50 0,25 4 - 37	125,90 €	
516.1432		1/2"	20-100 0,50 8 - 75	139,90 €	
516.1442		1/2"	40-200 1,00 15 - 150	139,90 €	
516.1472		1/2"	60-320 1,00 45 - 236	159,90 €	
516.1482		1/2"	80-420 1,00 60 - 310	179,90 €	
516.1493		3/4"	150-750 10,00 150 - 550	699,90 €	
516.1495		1"	200-1000 20,00 220 - 730	799,90 €	



I 22 PZ PIÙ IMPORTANTI IN UN'UNICA SERIE



151.4000

1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
- 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

15,90


TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27
- TB30 - TB40 - TB45 - TB50



34

Ulteriori informazioni

SONO UNA VITE, SVITAMI!



54,90

TORION power



9 x		TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

1/4" + 10 mm Kit estrazione con viti
speciali

150.7060

208

Ulteriori informazioni




49,90

1/4"		1/4": 205 mm
138 x		25 mm
29 x		50 mm
18 x		75 mm
20 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 x		1/4": 50 mm
1 x		1/4"

1/4"

911.2008




11,90



32

Ulteriori informazioni


TORION power


1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

11,90

911.3030





i **27**
Ulteriori informazioni

LED

1/4"

eM MONSTER

PROVAMI, RIMARRAI SEDOTTO PER SEMPRE.

45,90

515.3600

MAX
max 6 Nm
max 4 Nm
max 2 Nm

USB-C

3,6 V

1.500 mAh

300 rpm

USB-C

2 x LED

4 x		3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
4 x		3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
4 x		PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		T10 - T15 - T20 - T25
4 x		#0 - #1 - #2 - #3
1 x		PHT
1 x		50 mm
1 x		Max. 6 Nm

LA RIVOLUZIONE TRA I CACCIAVITI

eMONSTER

210 giri/min
di velocità massima,
5 volte più veloce
rispetto al serraggio
manuale

Pratico indicatore del
livello di carica della batteria
con 3 LED

Ingranaggio
rinforzato

Portainserti
magnetico



Preselezione coppia
regolabile su 10 livelli



Al superamento della coppia di
serraggio il motore si blocca
evitando di stringere troppo e
rompere il filetto della vite.

Luce integrata



Migliore comfort
della presa

1000+
viti

La batteria agli ioni di Li
si ricarica velocemente
grazie alla presa USB-C,
ed è subito pronto per
l'uso



3.6 V 1.500 mAh 210 rpm USB-C 1 x LED

2 in 1 con un rapporto eccellente tra potenza e dimensione,
l'ideale per lavorare in posizioni scomode e strette.

2 in 1



Ulteriori informazioni

25
inserti
inclusi

49,90



1/4" 5/16"

515.6500

IL TUTTOFARE



51

Ulteriori informazioni



1 Forare
1x Ø 3 mm

2 Pulire
1x

3 Levigare
1x Ø 6 mm 4x

23x Ø 20 mm

4 Incidere
1x

5 Taglio
8x Ø 24 mm
Ø 0,8 mm

6 Lucidare
4x Ø 13 mm Ø 25 mm
Lucido

eMONSTER Set utensile multifunzione a batteria ricaricabile con 50 accessori



eMONSTER

59,90

515.3990



50

Ulteriori informazioni

DA ACQUISTARE SUCCESSIVAMENTE



12,90

515.3992

Tutti i prezzi in EUR più IVA valgono fino al 30/09/2023

i  **5**
Ulteriori informazioni

ERGOTORQUE plus

15,90

159.0005 



PH1
PH2
6,5 mm
5,5 mm
4 mm

i  **39**
Ulteriori informazioni

ERGOTORQUE plus

59,90

159.0100



V4	50 mm
3 - 4 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8 - 10 mm	
PH0 - PH1 - PH2 - PH3	
PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	
TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40	

i  **13**
Ulteriori informazioni

ERGOTORQUE plus

79,90

151.1150 




5 x	3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm
5 x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x	6 mm
1 x	PH2
1 x	1/4"

i  **13**
Ulteriori informazioni

12 IN ONE

17,90

159.2035 



10°

LOCK

240 mm

12 in 1 Giravite a cricco per inserti

ABBIAMO LA GAMMA COMPLETA DI RIVETTI!

A

KS Tools riveting gun A. It has a red and black ergonomic design with a long articulated arm and a trigger trigger mechanism.

13
Ulteriori informazioni

27,90

150.9605

B

KS Tools riveting gun B. It has a red and black ergonomic design with a long articulated arm and a trigger trigger mechanism.

12
Ulteriori informazioni

59,90

150.9850

C

KS Tools riveting gun C. It has a red and black ergonomic design with a long articulated arm and a trigger trigger mechanism. An inset shows the tool's rotation capability with a 360° indicator.

12
Ulteriori informazioni


69,90

150.9820


360°
Ruotabile



		Alluminio 2,4 mm	Alluminio 3,2 mm	Alluminio 4,0 mm	Alluminio 4,8 mm	Alluminio 6,4 mm	Acciaio 2,4 mm	Acciaio 3,2 mm	Acciaio 4,0 mm	Acciaio 4,8 mm
A	150.9605	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
B	150.9850	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
C	150.9820	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
D	150.9805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E	150.9625	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F	150.9630	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



azionamento con
una o due mani



cesoia rodatrice



lunghezza
mm



testa
girevole



in
valigetta

M3	M4	M5	M6	M8	M10	azione con una o due mani	cesoia rodatrice	lunghezza mm	testa girevole	in valigetta
X	X	X	X	X	X	○	X	210	X	X
✓	✓	✓	✓	X	X	○	✓	230	X	✓
✓	✓	✓	✓	X	X	○	✓	260	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	260	X	✓
X	X	X	X	X	X	○	X	330	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	X	510	X	✓

i  **1**
Ulteriori informazioni



da 14,90

115.2011	175 mm	7"	14,90 €
115.2010	240 mm	10"	16,90 €
115.2012	300 mm	12"	21,90 €
115.2016	415 mm	16"	38,90 €



i  **1**
Ulteriori informazioni



IL MIGLIOR TRONCHESE LATERALE

21,90

119.0005

i  **20**
Ulteriori informazioni

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

55,90

500.1350 Serie di pinze per anelli Seeger con cricchetto

i  **4**
Ulteriori informazioni

119,90

119.2055

19 - 60 mm


i  **4**
Ulteriori informazioni

129,90

119.2060

40 - 100 mm

i  **4**
Ulteriori informazioni



i  **20**
Ulteriori informazioni

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

55,90

500.1350 Serie di pinze per anelli Seeger con cricchetto





0° 15° 45° 90°

90° 45° 15° 0°



UTENSILI DI PRECISIONE SORPRENDENTI!



Ulteriori informazioni

32,90

Serie di utensili di precisione



1 x		120 mm
1 x		120 mm
1 x		120 mm

1 x		160 mm
3 x		PH00 - PH0 - PH1
3 x		2,0 - 2,4 - 3,0 mm

500.7220

119,90



i Ulteriori informazioni **1**

500 g

Con perno di regolazione stabile, simile a una punta per tracciare

CON UNA TESTA MAGNETICA RIGIDA

6,90

2in1 Supporto magnetico telescopico con ugelli di lavaggio e utensile di messa in fase

550.1001

i Ulteriori informazioni **1**

2,5 kg

Con bacchetta di pulizia sottile

CON UNA TESTA MAGNETICA FLESSIBILE

9,90

550.1023

i Ulteriori informazioni **1**

max. 60 h **1 x CR 2032**

11,90

X

Specchio di ispezione flessibile con illuminazione

550.1136

11,90



550.1045

22,90



550.1070

12,90



960.1110

37,90



960.1160

39,90



960.1190

Regolazione temperatura:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C
/ 5≈550°C / 6≈650°C




159,90



150.4217

12,90




140.3050

37,90



140.3000





IL RAPIDO TUTTOFARE




59,90

Simbolo	Spiegazione
DC	Tensione continua
AC	Tensione alternata
OFF	Visualizzazione per la funzione di spegnimento automatico
LOW BATT	Visualizzazione per livello della batteria basso
DIODO	Modalità diodo
CONTINUITÀ	Continuità
CAPACITÀ	Capacità
%	Rapporto di misurazione della potenza
HOLD	Funzione di memorizzazione
V, mV	Unità di misura della tensione: volt, millivolt
mF, μF, nF	Unità di misura della capacità
MΩ, KΩ, Ω	Unità di misura della resistenza
NCV	Induzione di tensione senza contatto
LIVE	Controllo cavi che conducono tensione
KHz, Hz	Unità della frequenza
°C/°F	Celsius/Fahrenheit

- Identificazione automatica di tensione alternata, tensione continua, resistenza
- Controllo del cavo che conduce corrente
- Controllo della tensione di induzione senza contatto
- Grande display LCD a colori da 3,5"

150.1765



- Serie cavi di misura con punta per ispezioni (rosso/nero)
- Inclusa batteria agli ioni di litio da 700m mAh
- Incluso robusto involucro di protezione
- Con pratica borsa di trasporto

Tutti i prezzi in EUR più IVA valgono fino al 30/09/2023



27

KS TOOLS

i **1**
Ulteriori informazioni

26,90

PRECISO & COMPATTO

- Con regolazione rapida
- Barra di misurazione in mm e in pollici
- Con tabella per filettature

300.0510

i **1**
Ulteriori informazioni

31,90

COMPLETAMENTE DIGITALE!

- Con vite di fermo e rotellina di regolazione
- Per misurazioni di esterni, interni, cavità e profondità

300.0532

i **1**
Ulteriori informazioni

59,90

**SOME LIKE IT HOT,
SOME NOT!**

Termometro a raggi infrarossi, -38° - 520°

150.3040

i **4**
Ulteriori informazioni

67,90

Rifrattometro - strumento ottico per il controllo del liquido batterie e del liquido antigelo

550.1290

i **4**
Ulteriori informazioni

79,90

Rifrattometro - strumento ottico per il controllo del liquido batterie, del liquido antigelo e dell'additivo AdBlue®

550.1285

25,90

Ulteriori informazioni  4 

911.8100 Serie di leve con estremità piatta



11 x 115 mm
15 x 185 mm
18 x 320 mm
18 x 470 mm

179,90

Ulteriori informazioni  4 

911.8410 Serie di leve con estremità piatta



0°
45°
75°
90°


339,90

Ulteriori informazioni  22 

700.1200 Serie di estrattori universali idraulici a 2 + 3 bracci

- Slittamento minimo grazie ai bracci autoserranti
- 8 possibili varianti di estrazione
- Vite di pressione estremamente robusta con filettatura temprata a induzione
- Sforzo minimo
- Acciaio speciale per utensili



10 t, AG 1 1/2" x 16G
20 - 35 - 85 mm
235 mm
185 mm
Ø max. 100 mm
225 mm
170 mm
120 mm

49,90

Ulteriori informazioni  25 

HAI SCOPERTO IL TRUCCO!

Serie di estrattori


- Assortimento completo
- Per rimuovere tiranti filettati e viti rotte
- Nessun danneggiamento del filetto
- Lieve allargamento del tirante filettato grazie alla punta per estrattore con profilo speciale



Führungsleitung	Hülse Innendurchmesser Ø mm	vorbohren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0522	SW 10	150.0512	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	6,0	6,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	6,7	6,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	6,7	6,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	8,5 / 6,5	6,4	6,7	6,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S



150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16





Ulteriori informazioni

55,90

Serie di estrattori per prigionieri

- Attacco esagonale 21,0 mm
- Con funzione di serraggio a destra e a sinistra
- Tenuta sicura grazie ai 3 rulli
- Per avvitare e svitare senza complicati serraggi di un secondo dado sul bullone
- Adatto anche per prigionieri molto lunghi - poiché ha un foro per tutta la loro lunghezza



152.1101 M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14



Ulteriori informazioni

A TUTTI PIACE INDOSSARLO!**29,90**EN388
4131X maglia superfine

	Formato	Unità di imballaggio
310.0490	7	12 paia
310.0491	8	12 paia
310.0470	9	12 paia
310.0475	10	12 paia
310.0480	11	12 paia



Ulteriori informazioni

4,90

310.0120

CE
EN 166

Ulteriori informazioni

MODELLO FLAME**55,90**

310.0155



EN 379 1/1/1/2



EN 175

Dati tecnici:

Assortimento colori:	A regolazione continua da DIN 9-13
Impostazione standard della luce:	DIN 4
Tempi di reazione della commutazione:	1/25.000 s 0,2 - 0,8 s di ritardo (regolabile)
Protezione da UV/IR:	Secondo norme EN169 /fino a DIN 16
Temperatura di esercizio:	da -5°C fino +55°C
Temperatura di stoccaggio:	da -20°C fino +70°C
Alimentazione:	solare
Altezza:	220 mm
Larghezza:	200 mm
Lunghezza:	295 mm
Peso:	480 g
Misure cassetta:	110 x 90 x 9 mm
Vetrino visore:	92 x 42 mm

MODELLO STEEL**59,90**

310.0195



Nebulizzatore a pressione universale



- In pregiato polietilene
- Per diverse sostanze chimiche, per es. detergenti, solventi, ecc.
- Non adatto al detergente freni
- Testina spray in ottone regolabile e chiudibile
- Guarnizioni in Viton®
- Adatto per lavori in alto

150.8251 1 L 17,90 €
150.8252 2 L 21,90 €

da 17,90




10,90



116.1050 Assortimento FUGENFIX raschietto per silicone ed estrattore

19,90




29,90

Serie di chiavi per radiatori universale 3/8" - 1"

130.3000 3/8" 1/2" 3/4" 1"




44,90



12 - 35 MM



149,90




28 - 67 MM


Tagliatubi a cricchetto

104.5060 Inox Steel

104.5050 Inox Steel



Sega giapponese,
con dentatura doppia



SMART COME IL TUO TELEFONO

HD

550.7560

52,--

WiFi

+

SCOPRIRE CIÒ CHE È NASCOSTO



Ulteriori informazioni



6 mini-LED con regolazione della luminosità



Ø 6,0 mm



279,90



550.7500 Kit videoscopio HD con Ø 6,0 mm 0° e 90° HD sonda telecamera frontale, commutabile

OPPURE

EXTEND
YOUR EYETesta custodia videocamera in acciaio inox
Attacco filettato per sondaDesign a corona
(ottimale sia per la protezione che per la pulizia)Camera
Lenti
LED
Testa videocamera con filetto esterno
Vetro zaffiro1000 mm
50 mm

IP 67 1280 x 720 .JPG 150 mm -10° +80°C

0

339,90



Ulteriori informazioni

PUSH
0 / 90°

Ø 4,5 mm



6 mini-LED con regolazione della luminosità



Magnete

Gancio

550.7530

Kit videoscopio HD con Ø 4,5 mm 0° e 90° HD sonda telecamera frontale, commutabile



**IL PIÙ
POTENTE
DELLA SUA CLASSE
IN SOLI ~1,6 KG**



89,90



199,90

4 515.1210



5 515.3785



369,90



194,90

6 515.3400



89,90

1 515.1315



2 515.1270



199,90



		MAX Nm	U/min	m/s ²	dB _A	dB _A	l/min	PT	PT	PT	PT	Kg	
1	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	106,0	115,0	169	1/4"	—	✓	—	1,2
2	515.1270	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	—	✓	—	1,3
3	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	—	—	2,1
4	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	—	—	2,1
5	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	—	—	2,2
6	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	196	1/4"	✓	—	—	2,2

BITURBO 2.300 NM IN SOLO ~ 15 SECONDI!



169,90

7 512.0000



1049,90

8 515.3250



10 515.3270



1114,90



1049,90

9 515.3260



11 515.3280



1114,90



		MAX Nm	U/min	m/s ²	dbA	dbA	U/min	PT				Kg
7	512.0000	1/2"	2.300	6500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	✓	1,6
8	515.3250	3/4"	3450	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	—	6,7
9	515.3260	3/4"	3450	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	—	7,7
10	515.3270	1"	3450	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	—	6,7
11	515.3280	1"	3450	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	—	7,8



Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"



Massa battente Jumbo ad alte prestazioni



Tecnologia BITURBO

i  **1**
Ulteriori informazioni

da 29,90



PU 

0  ↲ ↲

515.3330	6,0 mm	G1/4" AG	8,0 m	29,90 €
515.3335	8,0 mm	G1/4" AG	15,0 m	39,90 €
515.3340	10,0 mm	G3/8" AG	15,0 m	45,90 €



i  **1**
Ulteriori informazioni



Pistola per aria compressa con regolazione del getto

11,90



L1 L2 L3
235,0 mm 100,0 mm 75,0 mm

515.1901

i  **3**
Ulteriori informazioni

21,90



IL TRIO DELLE PISTOLE DI SOFFIAGGIO

515.1921 Serie di pistole per soffiare aria compressa



i  **1**
Ulteriori informazioni

135,90

Dati tecnici:
Diametro interno tubo: 10,0 mm
Pressione max: 20,0 bar
Attacco filettato: 1/4"

Ø 10 MM X 15 M




15 m

1,5 m

i  **1**
Ulteriori informazioni

199,90

Dati tecnici:
Diametro interno tubo: 13,0 mm
Pressione max: 20,0 bar
Attacco filettato: 3/8"


Ø 13 MM X 15 M

STOP

515.3440

515.3445

Avvolgitubi per aria compressa automatico



Dati tecnici:	500.8020	500.8030	500.8011	500.8090	500.8000
Colore	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso
Materiale	Tubo in acciaio	Metallo	Metallo	Plastica	Metallo
Numero ruote pivotanti	4	5	6	6	6
Su ruote	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo di pneumatici	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Imbottito	✓	✓	✓	✗	✓
Protezione obiettivo	✗	✓	✓	✗	✓
Contenuto della confezione	1	1	1	1	1
Lunghezza totale L in mm	365,0 mm	370,0 mm	1040,0 mm	1030,0 mm	1200,0 mm
Larghezza B	360,0 mm	370,0 mm	490,0 mm	480,0 mm	420,0 mm
Altezza H	360,0 mm	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	115,0 mm	145,0 - 510,0 mm
Portata totale kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg	90 kg





- Con gradino in lamiera zigrinata
- Si evitano così possibili incidenti dovuti all'instabilità del supporto.
- Pieghevole e quindi salvaspazio

69,90



800.0965 Scala autostabile a gradini in alluminio

TESTATO DAL



PER LA VOSTRA SICUREZZA!



- Con profilo antiscivolo sulla piattaforma
- Con piattaforma più grande per una stabilità maggiore
- La copertura in plastica dei piedini evita di danneggiare piattaforma e pavimento

129,90



800.0960 Piattaforma di sicurezza in alluminio



**PICCOLO
MA ANCHE
IL PIÙ GRANDE!**



500.8100 Carrello universale telescopico multiuso con ruote




i  **1**
Ulteriori informazioni









23,90

150.8271 Nebulizzatore schiumogeno a pompa (erogatore di schiuma)

i  **1**
Ulteriori informazioni

95,90











- Sgabello robusto e mobile
- Rivestimento imbottito lavabile
- quattro ruote pivotanti a base di cloruro di polivinile
- Carico massimo fino a 95 kg
- Struttura robusta in acciaio tubolare
- Con ripiano per utensili e minuteria

500.8013 Sgabello mobile



7,50

0 90 mm
M8
15 mm

515.1243 Disco abrasivo



18,90

Ø 100 mm
M8
24 mm

515.1247 Disco abrasivo con lamelle



39,50

SERIE = 6 pz
515.1285



104,50

SERIE = 6 pz
515.1366



159,90

515.1980 Pistola per pulizia ad aria compressa



ON - OFF



1/4" NPT	8000	160 L/min
6,3 bar (90psi)	3/8" - 10 mm	<3,90 m/s
106 dB(A)	95 dB(A)	1000 ml

OPZIONALE



7,90

515.1983 Spazzola



7,90

515.1986 Spazzola a pennello

i **1**

Ulteriori informazioni

IN OUT

• Per aspirare lo sporco nel sacchetto e per soffiare via la polvere dalle superfici

145 mm 3/8" - Ø 10 mm

45,90

515.5090 **Pistola aspiratrice ad aria compressa**

i **6**

Ulteriori informazioni

510 mm

4 mm
8 mm
10 mm

4 mm
8 mm
10 mm

245 mm

34,90

140.2370 **Set allentamento clip**

i **11**

Ulteriori informazioni

25,90

911.8205 **Serie di cunei in plastica MASTER**

i **1**

Ulteriori informazioni

• Elimina gli odori e disinetta gli interni del veicolo
• Disattivazione automatica in modalità elimina odori dopo 60 minuti
• Lavora senza additivi chimici, quindi garantisce una pulizia senza residui
• Non lascia tracce su superfici sensibili
• Elimina muffe, batteri, funghi e acari!

173 mm
49 mm
122 mm

89,90

550.1183 **Purificatore d'aria al plasma con ionizzatore**

i **7**

Ulteriori informazioni

115.1055 Serie di pinze per fascette stringitubi per autovetture

94,90

i **3**

Ulteriori informazioni

115.5050

13,90

i **3**

Ulteriori informazioni

115.5055

16,90

i **1**

Ulteriori informazioni

150.9221 0,2 L

19,90

Pompa manuale di aspirazione e riempimento

i **1**

Ulteriori informazioni

23,90

3/8" Bussola speciale per connettori del tubo di aspirazione

150.2519

i **1**

Ulteriori informazioni

23,90

12V == 5A 60W
PETROL DIESEL OIL
150.2820

Pompa elettrica di aspirazione e trasferimento dell'olio


25
 Ulteriori informazioni








239,90

Serie di utensili per manutenzione
e diagnosi dell'impianto di raffreddamento MASTER

150.1930


8
 Ulteriori informazioni

OPZIONALE







16,90

150.1914

119,90

150.1910 Set per testare le perdite di CO2 nella testata motore

PER MOTORI VAG E OPEL

i Ulteriori informazioni **22,90**

Estrattore per bobine di accensione
500.7505

i Ulteriori informazioni **75,90**

500.7570 Set di estrattori per bobina di accensione con impugnatura a T per motori VAG e Opel

i Ulteriori informazioni **189,90**

Serie pompa pressione / vuoto
150.1900

i Ulteriori informazioni **24**


700.1280 Serie di utensili di montaggio per anello di tenuta albero e Simmering

i  **1**
Ulteriori informazioni



max. 165 mm

45,90



Estrattore universale a 2 bracci per pulegge
150.3170



i  **1**
Ulteriori informazioni

Campi di applicazione:
Citroën, Peugeot, Opel e ToyotaCon motori benzina 1,0 e 1,2
(codice motore: ZM2 (EB0F / EBO) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2B) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)

12,90



400.2118 **Tester della cinghia di distribuzione per PSA**

i  **1**
Ulteriori informazioni



M 15 x 1,5 x 71 mm

39,90



Estrattore universale a 3 bracci per pulegge
150.3130

i  **22**
Ulteriori informazioni

57,90



- Per il montaggio e lo smontaggio di giunti a innesto rapido CLIC per le tubazioni del carburante, dell'impianto di climatizzazione, di ventilazione e dell'impianto idraulico
- Nessun danno agli innesti rapidi e ai tubi del carburante
- Separazione rapida e semplice dei tubi del carburante
- Per quasi tutti i tipi di giunti di veicoli europei, asiatici e americani




5/16"	1/4"	5/16"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	7/8"
3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	5/16"			
3/8"	1/2"	5/8"	1/2"	5/8"			
3/4"	7/8"	5/16" x 3/8"					
		5/16"					

115.1260 Set di sblocco del connettore di linea

i  **1**
Ulteriori informazioni

• TESLA Model 3 e Model S

79,90

E10



911.4363  **Bussola con profilo speciale per Tesla**

i  **1**
Ulteriori informazioni

5,90

6-24V

125 mm







550.1504 **Tester luminoso 6 - 24 V**

i  **2**
Ulteriori informazioni

- Strumento luminoso con numerose funzioni di controllo
- Con illuminazione integrata per illuminare il punto di ispezione
- Con punte di ispezione intercambiabili per l'ampliamento ottimale con componenti di controllo e test comuni sul mercato
- Controllo veloce del funzionamento senza lo smontaggio dei componenti
- Protezione integrata contro i cortocircuiti in bimetallo (7,5 A), quindi nessuna usura del fusibile durante la ricerca dei guasti

149,90

25 m





150.1655 **Tester luminoso 6-24V con cavo 25 m**

i  **2**
Ulteriori informazioni

1 **Ricevitore**

2 **Trasmittitore con morsetti a coccodrillo**







69,90

- Per la ricerca rapida, semplice e professionale di cortocircuiti, cavi difettosi e dispersioni di corrente senza dover forare linee
- Elevato risparmio di tempo, perché la rimozione di rivestimenti, tappeti e listelli sul veicolo è ridotta allo stretto necessario
- Per testare e individuare collegamenti talvolta interrotti ("contatti difettosi")
- Il trasmittitore viene collegato al circuito da controllare con i morsetti a coccodrillo isolati attraverso la cassetta fusibili

150.3075 **Rilevatore di corto circuiti**



Ulteriori informazioni



ESAMINA A FONDO LE BATTERIE

Tester digitale 12V / 24V per batterie e sistemi di ricarica con stampante integrata

550.1649



Per quasi tutte le batterie



Con stampante e 3 rotoli di carta

**399,90**

Dati tecnici:

Display:	digitale
Campo di applicazione CA / MCA:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione CCA:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione DIN:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione EN:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione IEC:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione JIS#:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione SAE:	40-2.000 CCA
Temperatura di lavoro:	+0°C - +55°C
Gamma di frequenze:	100 Hz
Campo di misura:	9-36 V
Precisione di misurazione:	+/- 0,5 Megaohm
Range di tensione:	9-36 V



Ulteriori informazioni



- Ideale per motori di autovetture e furgoni a benzina o diesel
- Morsetti batteria completamente isolati (1000A)
- Allarme acustico in caso di polarità errata
- Cavo collegamento alla batteria del veicolo, senza corrente
- Carter resistente agli urti con superficie di appoggio rivestita in gomma

**649,90****SAFETY Xtreme**

Booster per batterie 12 V + 24 V -
starter mobile 1400 A

i **26**
Ulteriori informazioni

△1000 V

399,90

3/8"

Kit di utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

117.1895

2 x		4 mm - 5,5 mm
2 x		PH1 - PH2
6 x		6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		3/8"
1 x		3/8": 200 mm
1 x		3/8": 125 mm
10 x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm
1 x		200 mm

i **43**
Ulteriori informazioni

△1000 V

389,90

3/8"

Kit di utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

117.1895

4 x		2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		T20 - T25 - T30
1 x		210 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		215 mm
1 x		165 mm
1 x		240 mm
2 x		10 - 25 mm
1 x		180 mm
1 x		3/8"
15 x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
2 x		3/8": 150 - 250 mm
3 x		3/8": M8 - M10 - M12
1 x		Ø 200 mm
1 x		200 mm
1 x		500 m

i **18**
Ulteriori informazioni

△1000 V

389,90

Serie di chiavi a forchetta con isolamento di protezione

118.1500

18 x		7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
------	--	---

i **1**
Ulteriori informazioni

<44.500 V

incluso supporto a parete

1.680 mm

219,90

Asta di salvataggio isolata

150.0913



Ulteriori informazioni

STARTER SET PER VEICOLI ELETTRICI

eco*line*

Foratura quadra per accessori



Serratura a cilindro




Rivestimento in gomma-piuma di eccellente qualità incluso, spessore 10 mm



Con autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE



2 x freni per ruote pivotanti Ø ruote: 125 mm





Carrello portautensili ECOline con 42 utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

117.6144



∅ 2,5 - 4 - 5,5 mm PHO - PH1 - PH2

3/8" 8-18 mm 125+250 mm
1/2" 10-24 mm 125+250 mm
4-5-6-8-10 mm
3/8"+1/2"**1525,00**
Inclusi 42 utensili



Performance
plus e10



4699,90



Cartello di avvertenza lampi

917.3898




117.6172 Serie di chiavi a bussola isolate 3/8" + 1/2" con chiave dinamometrica in inserto in schiuma, 72 pz



Materassino isolante, 1000 mm

117.3819



117.6133 Serie di chiavi isolate nell'inserto in schiuma, 33 pz



Sottoganti

117.1660



Guanti di protezione per elettricisti con protezione di isolamento, taglia 10, spessore 1, bianco

117.1664



117.6121 Serie di giraviti ERGOTORQUE VDE nell'inserto in schiuma, 21 pz



Visiera protettiva per elettricisti, classe 2

117.1796

117.6155 Carrello portautensili PERFORMANCEplus e10 con 164 utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

IL PIÙ COMPLETO DELLA SUA CATEGORIA

12,90



117.0223

Segnale magnetico per auto con simbolo dell'alta tensione



12,90

117.0222

Segnale a ventosa per auto con simbolo dell'alta tensione



17,90

117.0226

Cartello a terra per auto con simbolo dell'alta tensione

89,90

117.1550

Serie pali di delimitazione con catena



Il catalogo completo sulla
emobility è disponibile presso
www.kstools.com

159,90

117.1545

2 x Barriera estensibile in plastica

2x

i  **4**
Ulteriori informazioni



Ø 22,0 - 28,0 mm
Ø 15,0 - 21,0 mm
Ø 17,0 - 25,0 mm

Serie di elementi di centraggio frizione **10,90**

150.2180 Ø 15,0 - 28,0 mm

i  **3**
Ulteriori informazioni

1 Montare e smontare lo strumento di riempimento A
2 Scaricare l'olio, flusso ridotto
3 Verificare il livello di riempimento
4 Scaricare l'olio, flusso completo



29,90

9G-TRONIC

56 mm
20 mm
28.5 mm
9 mm
39.5 mm
48 mm
74.5 mm
9 mm
152 mm

150.9695

11
Ulteriori informazioni



150 kg
310 mm
450 mm
300 mm

459,90

160.0910 Kit sollevatore cambio



i  **24**
Ulteriori informazioni

IL PIÙ COMPLETO

150.9261	1/8-27 NPT Ford
150.9262	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263	VAG
150.9264	VAG, Porsche
150.9265	M10 x 1.0 VAG, Mini Cooper
150.9267	M12 x 1.5 Mercedes
150.9268	M24 x 1.5 VAG DSG
150.9269	M22 x 1.5 VAG CVT
150.9271	M18 x 1.5 Skoda
150.9272	M30 x 1.5 VAG, Skoda
150.9273	Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
150.9274	5/16-24 (UNF) Volvo
150.9276	M18 x 1,5 Toyota / Lexus
150.9277	M8 x 1,0 Nissan / Infinity
150.9278	ATF-Adapter V.W, Passat
150.9562	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564	issian M10 x 1,5
150.9566	GM M12 x 1,75
150.9567	Mercedes 725-9G
150.9102	VAG 7 DSG
150.9103	VAG 7 DSG
150.9104	VAG 7 DSG

NOVITA'

239,90

Serie di adattatori da 23 pz. inclusa



150.9105 Serie universale sistema di riempimento olio trasmissione

i **4**
Ulteriori informazioni

135,90

Sostegno gamba ammortizzatrice
McPherson per sollevatore cambio

160.0195

i **7**
Ulteriori informazioni

135,90

Serie speciale per il montaggio di
ammortizzatori con tampone di finecorsa

150.9545

PER QUASI TUTTE LE MOLLE!

6
Ulteriori informazioni

Ø 80 - 160 mm

0 140 - 195 mm

PORTATA massima 26000 N

Ideale per il montaggio e lo smontaggio sicuri di ammortizzatori Mc Pherson

- Necessaria per la sostituzione degli ammortizzatori o delle molle elicoidali
- Universale per il 90% di tutte le molle per autoveicoli nel (auto e furgoni)
- Alternativa economica e robusta ai tradizionali compressori per molle
- Adatto anche per molle coniche e molle sferiche
- Con certificazione TÜV

559,90

Dati tecnici:

Carico molla max.:	2600 kg
Apertura max.:	355,0
Capacità molla:	80,0 - 195,0 mm

500.8400 Serie universale di compressori

TESTATO DAL



PER LA VOSTRA SICUREZZA!



11

Ulteriori informazioni



1/2" x 1/2", 100 Nm

0 30 mm

**389,90**

500.8765 Tenditore di centraggio telescopico Audi e Seat per molle che si trovano all'interno



2

Ulteriori informazioni

Ø 95-110 mm

124,90In abbinamento con compressore
500.8755 + 500.8765**NOVITÀ**

• Campi di applicazione:

MercedesClasse E (W211 / W212), Classe C (W204), GLA (X156), GLK (X204), FordFocus II (MK2), BMW1er (E81), VolkswagenPassat (B8 / 3G)

500.8770 Coppia di portamolle Ø 95-110 mm



9

Ulteriori informazioni

**PER AMPLIARE IL KIT**

Ø 30 mm

**449,90**

500.8755 Kit universale telescopico compressione ammortizzatori per molle interne

PER IL 95% DEI VEICOLI



Ulteriori informazioni



Ulteriori informazioni



1499,00

Compressore pneumatico per molle
ammortizzatori, max. 10 bar
500.8800



2150,00

Compressore per molle banco aria
compressa con doppio cilindro
500.8810

i

Ulteriori informazioni

- Facile applicazione
- Acciaio speciale per utensili
- Ideale per l'alloggiamento di ammortizzatori
- Ottimale per una posizione salda con il montaggio e lo smontaggio
- Con 4 perni di fissaggio e 4 tiranti filettati
- La fornitura comprende 2 anelli elastici per il montaggio

Piastra adattatrice per Compressore a molle da
banco ad aria compressa
500.8801

120 mm

355 mm

260 mm

320,00

SET COMPRESSORE PER AMMORTIZZATORI INCLUSO ADATTATORE



Ulteriori informazioni

1850,00

Compressore pneumatico per molle
ammortizzatori inclusa piastra di supporto
500.8805



Ulteriori informazioni

2390,00

Compressore pneumatico per molle ammortizzatori
con cilindro doppio incl. piastra di supporto
500.8815



i  **1**
Ulteriori informazioni



max. 8,0 bar
1/4" PT
450 mm

139,90

Per fascette dell'asse universale

515.3100 Divaricatore ad aria compressa per montaggio cuffie asse elasticizzate



i  **1**
Ulteriori informazioni



Ø 30 mm
100 mm
255 mm


59,90

150.1850 Estrattore universale per alberi di trasmissione



i  **1**
Ulteriori informazioni

VA **FE**



0 - 45 mm
270 mm

46,90

Pinza a morsetto per fascette con attacco chiave dinamometrica

115.1056



i  **1**
Ulteriori informazioni



max. 12 mm

59,90

Pinza per fascette autobloccanti a sfera in inox

115.1590



da 27,50

Pinza per fascette autobloccanti a sfera in inox

200 - 350 mm

115.1591		100	4,6 × 200 mm	27,50 €
115.1592		100	4,6 × 250 mm	27,50 €
115.1593		100	4,6 × 350 mm	30,90 €
115.1594		100	4,6 × 500 mm	39,90 €

The advertisement features a large red price tag of **399,00** at the top left. In the top right corner is a QR code and a small icon with the number **6**. Below the price is a red button labeled **Ulteriori informazioni**. The central image shows a KS TOOLS Vibro-Power impact wrench with a black handle and a yellow air hose. A circular inset shows a hammer hitting a nail, with the text **31+ / SEC.** indicating the tool's high impact rate. Four interchangeable impact bars are shown below the main tool: one 110 mm bar and three 130 mm bars, with one of the 130 mm bars highlighted with a red arrow and circle. To the right, there are two photographs of the tool being used on a vehicle's undercarriage. At the very bottom, a black bar contains the text **Serie coltellatori ad aria compressa Vibro-Impact**.

215,⁹⁰

Ulteriori informazioni

- Estrazione a vibrazione di tiranti sterzo, contro avvitature o avvitature nella zona assale, ecc.
- Il mandrino speciale produce una vibrazione a impulsi al giunto a vite da allentare, sciogliendo così la ruggine e favorendo il processo di rimozione.
- Adattatore scalpello ad aria compressa 810 mm per l'impiego con comuni martelli a percussione a scalpello

290 mm

65 mm

27 mm

i   1
Ulteriori informazioni



89,90

911.8187 Palanchnino articolato telescopico testa girevole

i   1
Ulteriori informazioni



149,90

160.0342 Supporto telescopico sottotelaio

i   1
Ulteriori informazioni

125,90



700.1465 Tester gioco assali

i   1
Ulteriori informazioni

229,90



700.1495 Leva universale per assali con catena

i   6
Ulteriori informazioni

UN APPARECCHIO CHE SCALDA



529,90

500.8480 Pistola termica ad induzione con accessori



i **22**

Ulteriori informazioni

Ø / mm
42, 40, 38, 36, 34, #1
32, 30, 28, 26, 24, #2
M12, #3
M10, #4
M12 M10, TR20

700.2355 Set di ghiere a gradini

799,90

i **37**

Ulteriori informazioni

1 x 9 x 13 x
2 x
038 - 40 - 42 - 50 - 52 -
54 - 62 - 64 - 66 mm
01: 34 - 80 mm 02: 44 - 90 mm
034 - 36 - 44 - 46 -
48 - 56 - 58 - 60 - 68 -
70 - 72 - 75 - 80 mm
4 x
M10x1,5
M12x2,0
M14x2,0
M16x2,5

700.1550 Serie di boccole e tiranti

349,90

i **4**

Ulteriori informazioni

30-35 mm
35-40 mm
40-45 mm

360 mm

Serie di chiavi speciali per snodi assiali

150.1125

95,90

1/2" / 32 mm

i **30**

Ulteriori informazioni

1 x
Ø 90 - 130 mm
1 x
M 14
4 x
M 12 x 1,25
M 12 x 1,5
4 x
M 12 x 1,25
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
1 x
M 18 x 2,5 x 230 mm
3
4
5

700.1530 Serie di estrattori per mozzi ruota e alberi cardanici universale

249,90

4,3 Kg

21,90

Ø 20 mm
150 mm
150.2199 Tester liquido freni

33,90

VITON®
150.8258 Spruzzatore a pompa per detergente freni
Specifico per detergente freni

15,90

150.1935 Kit ganci universali, deformabili

79,90

150.2400 1/4" 3/8" 1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm
9 x 20 mm 7 x 72 mm 7 x 92 mm 9 x 50 mm 11 x 100 mm
3/8" 7 x 25 - 8 x 25 mm

Serie di bussole speciali per il collegamento a vite della pinza freni

19,90

150.2235 Kit ganci universali, rigidi

115,90


R L

150.1970 Serie di utensili per il riposizionamento dei pistoncini dei freni





IL GENIO UNIVERSALE



150.2440

Utensile di ripristino per pistoncini dei freni universale


**799,90**

5L



160.0700

Dispositivo per la manutenzione del circuito freni



Ulteriori informazioni

360°



160.0718

Adattatore bocchettone di sfiato universale, adattabile

**66,90**

86,90

160.0725 Serie di chiavi per spurgo freni

Ulteriori informazioni 6

1.200 mm

11 mm
10 mm
9 mm
8 mm
7 mm

STOP

46,90

120.1006 Utensile di piegatura di tubi del freno

4,75 mm (3/16")
21 mm
31 mm
41 mm
61 mm
76 mm

Ulteriori informazioni 1

35,90

120.1004 Utensile per piegare e raddrizzare tubi del freno 4,75 mm (3/16") 6,35 mm (1/4")

Curvatura
Duplicazione
Raddrizzamento
OUT IN

4,75 mm (3/16") 6,35 mm (1/4")

Ulteriori informazioni 1

60,90

122.1215 Serie utensili bordatubi per tubazioni dei freni universale da 4,75 mm FLAREFIXeco

4

Ulteriori informazioni

FLARE FIX eco



16

Ulteriori informazioni

FLAREFIX

**229,90**

122.1290 FLAREFIX 1 Set di bordatura tubi universale per tubazioni dei freni con vite di pressione idraulica



11

Ulteriori informazioni

FLAREFIX II

Hydraulic**369,90**

122.1260 FLAREFIX 2 Set di bordatura tubi universale per tubazioni dei freni con cilindro idraulico

i  **9**
Ulteriori informazioni







1 Ford/PSA **2 BMW** **3 VAG** **4 Mercedes** **5 DAF/MAN**

6 GM **NOVITÀ** **7 Ford** **NOVITÀ** **8 Ford** **NOVITÀ** **9 Ford**

27,90

3/8" Kit profilo speciale cambio olio
per vite di scarico dell'olio in plastica

150.1040

i  **1**
Ulteriori informazioni



Ø 385 mm

14,90

150.9359 Bacinella 7,5 litri



PER VAG

i  **4**
Ulteriori informazioni



 2,0 L

- Ideale per lo riempimento pulito, professionale e ecocompatibile
- Collegamento diretto ed ermetico con l'apertura di rabbocco dell'olio
- Evita la perdita di olio e la conseguente sporcizia residua
- Con braccio orientabile per punti difficilmente accessibili

• Con braccio orientabile per punti difficilmente accessibili



19,90

150.9155 Serie di imbuti di riempimento olio con braccio angolato girevole

Tutti i prezzi in EUR più IVA valgono fino al 30/09/2023



Ulteriori informazioni

30
↓
giorni

UNIVERSALE




115,90

150.9350 3/8" Chiave p.filtro olio,a tazza

65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14,
74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12,
76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15,
86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36,
93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15,
108-15, 108-18

24
↓
giorni

Ulteriori informazioni



120,90




- Incluso adattatore a baionetta e piattaforma VAG MQB
- Collegamento diretto ed ermetico con l'apertura di rabbocco dell'olio
- Con braccio orientabile per punti difficilmente accessibili
- Ideale per lo riempimento pulito, professionale e ecocompatibile
- Evita la perdita di olio e la conseguente sporcizia residua

150.9130 MASTER Set imbuto per lo riempimento olio, con braccio orientabile



Ulteriori informazioni

- Supporto ideale per non rovinare la traversina e la vernice
- Sicurezza antiscivolo ottimale
- Supporto universale per il ponte sollevatore
- Ottimale per carrozzerie, ponti sollevatori per gommisti, etc.
- Molto robusto e quindi utilizzabile in modo versatile

48,90Serie supporti universali in gomma per ponte sollevatore
160.0391-TD

Ulteriori informazioni

**9,90**


800.0156 Bacinella magnetica in plastica, Ø 150 mm



Ulteriori informazioni

**12,90**

150.2032 Leva p.valvola pneumatici in metallo, 330 mm



Ulteriori informazioni

**52,90**

800.0190 Supporto magnetico,metallo, 390 mm



Ulteriori informazioni

35,90

911.8135 Leva di montaggio pneumatici runflat





i  
Ulteriori informazioni



1/2" Serie di bussole giraviti
conico-elicoidali, 3pz. 17 - 21 mm

43,90

913.1270  17 - 19 - 21 mm



i  
Ulteriori informazioni



Set smontaggio ruote
con antimannomissione

72,90

913.1480  18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm



i  
Ulteriori informazioni



1/2" Serie di bussole speciali per avvitatore a
impulsi per cerchi in lega Ford

35,90

515.0895  18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

i  
Ulteriori informazioni

PER MERCEDES

max. 75 Nm

19,90

515.1491 



Prolunga 1/2" barra di torsione per bulloni ruote

1/2" SERIE DI BUSSOLE PER AVVITATORI AD IMPULSI PER CERCHI IN LEGA

1

i Ulteriori informazioni

21,90

515.1070 1/2" 17 - 19 - 21 mm

2

i Ulteriori informazioni

29,90

515.0870 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

3

i Ulteriori informazioni

85,90

515.0890 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
T7/8" 17 mm MS21

4

i Ulteriori informazioni

169,90

VERAMENTE COMPLETO!

515.0885 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm T7/8" 17 mm MS21 17 - 19 - 21 mm 18.5 / 19.5 - 20.5 / 21.5 - 17.5 / 22.5 mm

1	515.1070 15 mm	515.1073 17 mm	515.1075 19 mm	515.1076 21 mm	515.1077 22 mm	515.1078 23 mm	515.1079 24 mm	515.1089 Tesla 7/8"	515.2055 Mercedes 17 mm	515.2060 Hyundai KIA MS21	913.1271 conico-elicoidale 17 mm	913.1272 conico-elicoidale 19 mm	913.1273 conico-elicoidale 21 mm	515.0896 Ford 18.5 / 19.5 mm	515.0897 Ford 20.5 / 21.5 mm	515.0899 Ford 17.5 / 22.5 mm	515.1134 Prolunga per avvitatori ad impulsi, 75mm
2	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Ulteriori informazioni

- Tolleranza: $\pm 3\%$ del valore di scala impostato
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro e sinistro
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Regolazione della coppia rapida e sicura mediante il cursore con rotella

**159,90**

20-200 Nm

1/2"

con certificazione
DIN EN ISO 6789
Certificazioni
Precisione 0.005

500 mm



516.2400 1/2" 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 24 mm



1/2"

1600 Nm

1.600 Nm

2,1 KG

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

1/2"

**4X**

Ø 150 mm

+ Ø 400 mm

**515.1205 126,90**

i  

Ulteriori informazioni




MAX. 350 Lumen
MAX. 100 Lumen
MAX. 8 h
4,5 h
+ -
95 g

On/Off
Power Display
XPE LED 2 livelli luminosità
Sensore di movimento
Interruttore del sensore
MAX. 100 Lumen
MAX. 350 Lumen
Impostazione della dimensione
COB LED 3 livelli luminosità

NON PUOI NON AVERLO! PER L'OFFICINA E PER INTERVENTI ESTERNI

18,90

150.4520

Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40%  100% 	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h

i  

Ulteriori informazioni



25 m
max. 10 h
IPX3
+ -

85 Lumen
25 m

On/Off
Power Display
COB LED 85 lumen
Sensore di movimento

Lampada tascabile perfectLight 85 lumen

20,90

150.4370

i  

Ulteriori informazioni



500 Lumen
250 Lumen
360°
USB
ON OFF
180°
360°
OPPURE
Batteria agli ioni di litio da 1200 mA (inclusa)
3 batterie AAA (non comprese nella fornitura)

Funzione Power Bank USB inclusa

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

22,90

150.4510



max. 3 h
4,5 h
+ -
IP65
150.4510

i  

Ulteriori informazioni



Ricaricabile con cavo USB-C (incluso)

350 Lumen
19,90
UV LED
Laser
165 mm
150.4400



max. 3 h
4,5 h
+ -
IP20
150.4400

Lampada da ispezione LED COB Stripe da 350 lumen con LED spot UV e puntatore laser

LIGHT AND SOUND



KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm

Mail: aftersales@kstools.com
Web: www.kstools.com



La presente offerta sostituisce tutte le precedenti. KS Tools non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa o di altra natura e si riserva il diritto di cambiamenti tecnici ai propri materiali e descrizioni.
Tutti i prezzi in EUR più IVA valgono fino al 30/09/2023.